

iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED écran plat de PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LED Noir

Marque : iiyama

Famille de produit: G-MASTER

Code produit: GCB4580DQSN-B1

Nom du produit : RED EAGLE CURVED

iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED. Taille de l'écran: 113 cm (44.5"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,8 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	113 cm (44.5")	Ethernet/LAN	✓
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels	Ergonomie	
Type HD *	Dual QHD	Montage VESA *	✓
Format d'image *	32:9	Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Technologie d'affichage *	LED	Montage mural	✗
Type de panneau *	VA	Gestion optimisée des câbles	✓
Type de rétro	LED	Port de câble antivol *	✓
Écran tactile *	✗	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m²	Réglage de la hauteur *	✓
Temps de réponse *	0,8 ms	Hauteur ajustable (max)	13 cm
Temps de réponse (MPRT)	0,8 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Surface d'affichage	Mat	Angle d'inclinaison	3 - 20°
Forme d'écran *	Incurvé	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taux de courbure d'écran	1500R	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Format d'image	32:9	Nombre de langues OSD	9
Taux de contraste *	3000:1	Puissance	
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de d'actualisation maximal *	165 Hz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	37 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	67 kWh
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique typique *	37 W
Pas de pixel	0,212 x 0,212 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	37 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 260 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	108,8 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	30,6 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 260 kHz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Diagonale d'écran (cm)	113 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Prise en charge HDR	✓	Conditions environnementales	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400	Température d'opération	5 - 35 °C
DDC/CI	✓	représentation / réalisation	
Profondeur de couleurs	8 bit	AMD FreeSync *	✓
Couverture sRGB (max)	100%		
Couverture NTSC (normale)	80%		

représentation / réalisation		Poids et dimensions	
ConnectShare (USB)	✓	Largeur appareil (support inclus)	1090 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (support inclus)	275 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (support inclus)	539 mm
multimédia		Poids (avec support)	11,2 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (sans support)	409 mm
Puissance évaluée de RMS	6 W	Poids (sans support)	8,9 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Informations sur l'emballage	
Appareil photo intégré *	✗	Largeur du colis	1260 mm
Design		Profondeur du colis	315 mm
position de marché *	Gaming	Hauteur du colis	470 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	16,4 kg
Support détachable	✓	Contenu de l'emballage	
Couleurs pieds	Noir	Support inclus	✓
Connectivité		Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Concentrateur USB intégré *	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guide de démarrage rapide	✓
Type de porte USB amont	USB Type-C	Manuel d'utilisation	✓
Nombre de ports en aval	3	Durabilité	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Conformité à la durabilité	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Certificats de durabilité	ErP
Quantité de ports avals de type C USB	1	Autres caractéristiques	
Capacité de puissance USB	✓	Technologies spécifiques à la marque	Black Equalizer, Eye Saver
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W		picture (brightness, contrast, Black Tuner, Sharpness, OD, Adv. Contrast, Night Mode, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, blue light reducer, gamma), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP Swap, audio input), audio (volume, mute), i-Style Mode, language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (memory recall, MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, video adjust mode, HDMI RGB range, direct drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, opening logo, LED)
HDMI *	✓	Commandes d'utilisateur	
Quantité de ports HDMI	2	Commande de volume	Boutons
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Version de DisplayPort	1.4	Poids	11,2 kg
Sortie casque audio *	✓	Hauteur	409 mm
Sortie de casque	1	Largeur	1090 mm
Built-in Commutateur KVM	✓	Profondeur	275 mm
HDCP	✓		navigation button: Menu/Execution, Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (Night Mode), Power
		Certificats de conformité	CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
		Type d'adaptateur secteur fourni	Secteur
		Détails techniques	
		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



4948570122264

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.