



## LG 24MR400-B.AEUQ écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Marque : LG

Code produit: 24MR400-B.AEUQ

Nom du produit : 24MR400-B.AEUQ

LG 24MR400-B.AEUQ. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



| Écran                                   |                            | Ergonomie                                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran *                     | 60,5 cm (23.8")            | Affichage à l'écran (OSD)                       | ✓                                                                                                                                                                                           |
| Résolution de l'écran *                 | 1920 x 1080 pixels         | Affichage multilingue à l'écran                 | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Serbe, Suédois, Ukrainien |
| Type HD *                               | Full HD                    |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Format d'image *                        | 16:9                       |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Technologie d'affichage *               | LED                        | Nombre de langues OSD                           | 18                                                                                                                                                                                          |
| Type de panneau *                       | IPS                        |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Type de rétro                           | LED                        | Plug and Play                                   | ✓                                                                                                                                                                                           |
| Écran tactile *                         | ✗                          | Mode de visualisation des films radiographiques | ✗                                                                                                                                                                                           |
| Luminosité de l'écran (maximum)         | 250 cd/m²                  | Puissance                                       |                                                                                                                                                                                             |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 200 cd/m²                  | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *         | E                                                                                                                                                                                           |
| Temps de réponse *                      | 5 ms                       | Classe d'efficacité énergétique (HDR) *         | Indisponible                                                                                                                                                                                |
| Surface d'affichage                     | Mat                        | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 18 kWh                                                                                                                                                                                      |
| Écran antireflet                        | ✓                          | Consommation électrique typique *               | 17 W                                                                                                                                                                                        |
| Forme d'écran *                         | Plat                       | Consommation d'énergie (mode veille) *          | 0,5 W                                                                                                                                                                                       |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080)      | Consommation (max)                              | 24 W                                                                                                                                                                                        |
| Modes vidéo pris en charge              | 1080p                      | Consommation d'énergie (moyenne)                | 21 W                                                                                                                                                                                        |
| Format d'image                          | 16:9                       | Consommation électrique (arrêt)                 | 0,3 W                                                                                                                                                                                       |
| Taux de contraste *                     | 1300:1                     | Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                 |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 100 Hz                     | Fréquence d'entrée AC                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Angle de vision horizontal              | 178°                       | Courant d'entrée                                | 1.30 A                                                                                                                                                                                      |
| Angle de vision vertical                | 178°                       | Tension sortie de l'adaptateur secteur          | 19 V                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de couleurs affichées *          | 16,78 millions de couleurs | Type d'alimentation d'énergie                   | Externe                                                                                                                                                                                     |
| Temps de réaction (vite)                | 1 ms                       |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Pas de pixel                            | 0,2745 x 0,2745 mm         |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Densité en pixels                       | 92,56 pixels par pouce     |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Prise en charge HDR                     | ✗                          |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit                      |                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Norme de gamme de couleurs              | sRGB                       |                                                 |                                                                                                                                                                                             |

| Écran                                        |              | Puissance                                    |                                                         |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Palette de couleurs                          | 99%          | Plage d'efficacité énergétique               | A++ à E                                                 |
| Couverture sRGB (max)                        | 99%          | Poids et dimensions                          |                                                         |
| représentation / réalisation                 |              | Largeur appareil (support inclus)            | 540 mm                                                  |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗            | Profondeur (support inclus)                  | 200 mm                                                  |
| AMD FreeSync *                               | ✓            | Hauteur (support inclus)                     | 414 mm                                                  |
| Type AMD FreeSync                            | FreeSync     | Poids (avec support)                         | 2,75 kg                                                 |
| Technologie sans scintillement               | ✓            | Largeur (sans support)                       | 540 mm                                                  |
| Technologie Low-Blue-Light                   | ✓            | Profondeur (sans support)                    | 5,05 mm                                                 |
| Mode Jeu                                     | ✗            | Hauteur (sans support)                       | 320,6 mm                                                |
| multimédia                                   |              | Poids (sans support)                         | 2,34 kg                                                 |
| Haut-parleurs intégrés *                     | ✗            | Informations sur l'emballage                 |                                                         |
| Microphone intégré                           | ✗            | Largeur du colis                             | 613 mm                                                  |
| Appareil photo intégré *                     | ✗            | Profondeur du colis                          | 128 mm                                                  |
| Design                                       |              | Hauteur du colis                             | 400 mm                                                  |
| position de marché *                         | Bureau       | Poids du paquet                              | 4,08 kg                                                 |
| Couleur du produit *                         | Noir         | Type d'emballage                             | Boîte                                                   |
| Reconditionné                                | ✗            | Contenu de l'emballage                       |                                                         |
| Nom de la couleur                            | Black        | Support inclus                               | ✓                                                       |
| Conception sans châssis                      | ✓            | Câbles inclus                                | HDMI, Énergie                                           |
| Châssis avant                                | Noir         | Adaptateur secteur fourni                    | ✓                                                       |
| Support détachable                           | ✓            | Télécommande fournie                         | ✗                                                       |
| Pupitre illuminé                             | ✗            | Stylet inclus                                | ✗                                                       |
| Couleurs pieds                               | Noir         | Pare-soleil inclus                           | ✗                                                       |
| Connectivité                                 |              | Vis incluses                                 | ✗                                                       |
| Concentrateur USB intégré *                  | ✗            | Guide de démarrage rapide                    | ✗                                                       |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ✗            | Manuel d'utilisation                         | ✗                                                       |
| Capacité de puissance USB                    | ✗            | Longueur du câble HDMI                       | 1,5 m                                                   |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                  | 1            | Longueur du câble d'alimentation             | 1,5 m                                                   |
| Port DVI                                     | ✗            | Piles de télécommande fournies               | ✗                                                       |
| HDMI *                                       | ✓            | Durabilité                                   |                                                         |
| Quantité de ports HDMI                       | 1            | Certificats de durabilité                    | California Energy Commission (CEC)                      |
| Version HDMI                                 | 1.4          | Autres caractéristiques                      |                                                         |
| Entrée audio                                 | ✗            | Technologies spécifiques à la marque         | Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution |
| Sortie audio                                 | ✗            | Faible décalage d'entrée                     | ✗                                                       |
| Sortie casque audio *                        | ✗            | Compteur FPS                                 | ✗                                                       |
| Entrée jack microphone                       | ✗            | Point de composition                         | ✗                                                       |
| Entrée audio PC                              | ✗            | Contrôle de l'ombrage                        | ✓                                                       |
| Emplacement du module OPS                    | ✗            | Réduction du flou de mouvement               | ✗                                                       |
| Built-in Commutateur KVM                     | ✗            | Miroir acoustique                            | ✗                                                       |
| HDCP                                         | ✓            | Reflet d'écran                               | ✗                                                       |
| Version HDCP                                 | 1.4          | Amélioration du dialogue                     | ✗                                                       |
| Entrée DC                                    | ✗            | Prise en charge HBR3                         | ✗                                                       |
| Secteur d'entrée d'alimentation              | ✗            | TV Plus                                      | ✗                                                       |
| Réseau                                       |              | Prise en charge de l'application SmartThings | ✗                                                       |
| Wifi                                         | ✗            | Fonctionne avec Samsung Bixby                | ✗                                                       |
| Wi-Fi Direct                                 | ✗            | Support pour Office 365                      | ✗                                                       |
| Bluetooth                                    | ✗            | Support de Dex sans fil                      | ✗                                                       |
| Ethernet/LAN                                 | ✗            | Compatible avec Google Home                  | ✗                                                       |
| Télécommandé                                 | ✗            | Tap view                                     | ✗                                                       |
| Ergonomie                                    |              | Navigateur Web                               | ✗                                                       |
| Montage VESA *                               | ✓            | Année de lancement                           | 2023                                                    |
| Norme VESA                                   | 100 x 100 mm | Mois de lancement                            | Novembre                                                |
|                                              |              | Temps d'antenne                              | ✗                                                       |

| Ergonomie                                   |            | Autres caractéristiques               |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| Montage mural                               | ✓          | Calibration matérielle                | ✗                  |
| Gestion optimisée des câbles                | ✗          | Capteur d'étalonnage intégré          | ✗                  |
| Port de câble antivol *                     | ✓          | Période de garantie                   | 2 année(s)         |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Réglage de la hauteur *                     | ✗          | Commande de volume                    | ✗                  |
| Pivot                                       | ✗          |                                       |                    |
| Pivotant                                    | ✓          |                                       |                    |
| Ajustement de l'inclinaison                 | ✗          |                                       |                    |
| Incrustation d'images (PIP)                 | ✗          |                                       |                    |



8806084707611

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.