

Philips Evnia 8000 27M2N8500/00 écran plat de PC 67,3 cm (26.5")
2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Blanc

Marque : Philips Famille de produit: Evnia Code produit: 27M2N8500/00

Nom du produit :
27M2N8500/00

Gaming Monitor 27M2N8500 Moniteur de jeu QD-OLED

Philips Evnia 8000 27M2N8500/00 écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Blanc:

Ce moniteur est conçu pour jouer avec rapidité. Avec une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz, une dalle QD OLED et une certification DisplayHDR TrueBlack 400, ce moniteur garantit une vitesse incroyable et une qualité d'image exceptionnelle.
Philips Evnia 8000 27M2N8500/00. Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	67,3 cm (26.5")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	Quad HD	Hauteur ajustable (max)	13 cm
Format d'image *	16:9	Pivotant	✓
Technologie d'affichage *	QD-OLED	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Type de panneau *	OLED	Ajustement de l'inclinaison	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Écran tactile *	✗	Incrustation d'images (PIP)	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	1000 cd/m²	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Affichage multilingue à l'écran	Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Temps de réponse *	0,03 ms		
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Plat	Nombre de langues OSD	21
Taux de contraste *	1500000:1	Plug and Play	✓
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega Infinity DCR	Voyants	Fonctionnement, Veille
Taux de d'actualisation maximal *	360 Hz	Puissance	
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Angle de vision vertical	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	35 kWh
Pas de pixel	0,2292 x 0,2292 mm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	35 kWh
Densité en pixels	110,84 pixels par pouce	Consommation électrique typique *	83,7 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 510 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 360 Hz		
Taille visualisable horizontale	59 cm		
Taille visualisable verticale	33,4 cm		
Diagonale d'écran (cm)	67,3 cm		
Prise en charge HDR	✓		

Écran		Puissance	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
DDC/CI	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Dureté de la surface	2H	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Profondeur de couleurs	10 bit	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Palette de couleurs	98,5%	Conditions environnementales	
Couverture sRGB (max)	147,5%	Température d'opération	0 - 40 °C
Couverture NTSC (normale)	120%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture Adobe RGB	118%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Palette de couleurs DCI-P3	98,5%	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
sRGB	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Taille de l'écran	26.5 inch/67.3 cm	Poids et dimensions	
représentation / réalisation		Largeur appareil (support inclus)	609,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profondeur (support inclus)	274,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Hauteur (support inclus)	513,7 mm
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Poids (avec support)	7,35 kg
Type de capteur d'éclairage d'ambiance	tridimensionnel	Largeur (sans support)	609,3 mm
Charge rapide	✓	Profondeur (sans support)	61 mm
Composant synchronisation vidéo	Synchronisation séparée	Hauteur (sans support)	357,7 mm
Technologie sans scintillement	✓	Poids (sans support)	6 kg
Technologie Low-Blue-Light	✓	Informations sur l'emballage	
multimédia		Largeur du colis	780 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Profondeur du colis	141 mm
Puissance évaluée de RMS	10 W	Hauteur du colis	455 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Poids du paquet	11 kg
Appareil photo intégré *	✗	Contenu de l'emballage	
Design		Support inclus	✓
position de marché *	Gaming	Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B
Couleur du produit *	Blanc	Manuel d'utilisation	✓
Connectivité		Durabilité	
Concentrateur USB intégré *	✓	Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Autres caractéristiques	
Type de porte USB amont	USB Type-B	Technologies spécifiques à la marque	Crosshair
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Faible décalage d'entrée	✓
Quantité de ports avals USB de type A	2	Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS; Windows 11/10
HDMI *	✓	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Quantité de ports HDMI	2	Type de finition extérieure	Texturé
Version HDMI	2.1	Signal d'entrée de synchronisation du moniteur	Synchronisation séparée
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Commandes d'utilisateur	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Version de DisplayPort	1.4	Amélioration de l'image	SmartImage game
Sortie casque audio *	✓	Vues multiples	PIP/PBP mode; 2 x devices
HDCP	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Version HDCP	2.3	Mode EasyRead	✓
Ergonomie		Mode LowBlue	✓
Montage VESA *	✓	Certificats de conformité	RoHS
Norme VESA	100 x 100 mm	Approbations de conformité	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; CEL; CCC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
Port de câble antivol *	✓	Delta E	2
		Synchronisation adaptive	✓

Autres caractéristiques	
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Temps moyen entre pannes	30000 h
Données de recyclage	
Taux de recyclabilité de l'emballage	100%
Plastique recyclé post-consommation du produit	35%



8712581806309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.