

PHILIPS



Módulo interruptor pared con cable (paq. 2)

Hue

Permite acceder a las luces
Hue

Convierte en inteligentes los
interruptores existentes

Control de luces,
habitaciones, zonas

No necesita pila



8721103140555



Easy smart lighting

El módulo con cable mantiene alimentadas las luces Philips Hue y permite controlarlas, incluso si alguien apaga el interruptor de pared. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Una vez instalado, puedes usar el interruptor actual para controlar las luces en habitaciones y zonas, o alternar entre tus escenas preestablecidas favoritas con solo accionar el interruptor. Requiere un Hue Bridge, que utiliza una conexión Zigbee de confianza para el control local; así, las luces pueden responder incluso aunque el Wi-Fi no funcione. Para más información: <https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules>

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -5 °C a +40 °C
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C - 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Abrazadera incluida: Sí
- Interruptor Hue incluido: Sí
- LED integrado: No
- Actualizable con Philips Hue Bridge: Sí
- Pieza central: Sí
- Pieza central: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional, Dormitorio, Comedor, Salón, Oficina en casa, Pasillo, Estudio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Otro

Consumo de energía

- Consumo de energía: 0,4

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 15,0 mm
- Longitud global: 41 mm
- Anchura global: 37,3 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL: Dry location
- Detección por radiofrecuencia: MotionAware™
- Funcionalidad del repetidor Zigbee: Sí
- Opciones de montaje: Techo, Pared

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Contenido de la caja

- Módulo de interruptor de pared: 2

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi: Funciona sin Wi-Fi
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter: Con Hue Bridge

Contenido de la caja



Especificaciones de la caja

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103140555
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 140 mm
- Longitud: 88 mm
- Anchura: 45 mm



© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.