



Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 Intel Core Ultra 9 275HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") WQUXGA 64 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Noir Allemand



Marque : Lenovo **Famille de produit:** ThinkPad **Code produit:** 21RQ003MGE

Nom du produit : ThinkPad P16 Gen 3



Lenovo ThinkPad P16 Gen 3. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 9, Modèle de processeur: 275HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir

Design		Audio	
Type de produit *	Station de travail mobile	Microphone intégré	✓
Couleur du produit *	Noir	Nombre de microphones	2
Format *	Clapet	Caméra	
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	Caméra avant	✓
Matériau arrière écran	Aluminium	Résolution de la caméra avant (numérique)	5 MP
Écran		Caméra infrarouge (IR)	✓
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")	Caméra pour la vie privée	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Écran tactile *	✗	Réseau	
Type HD	WQUXGA	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Type de panneau	IPS	Standards wifi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Rétroéclairage à LED	✓	Connexion au réseau mobile *	✗
Format d'image	16:10	Type d'antenne	2x2
Écran antireflet	✓	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Luminosité de l'écran	500 cd/m²	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Espace de couleur RGB	DCI-P3	Ethernet/LAN	✓
Palette de couleurs	100%	LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	Bluetooth	✓
Taux de contraste	1200:1	Modèle du Bluetooth	5.4
Prise en charge HDR	✓	Paielement sans contact	✗
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400, Dolby Vision	WWAN	Évolutif
Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 9	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Quantité de ports HDMI *	1
Modèle de processeur *	275HX	Version HDMI	2.1
Nombre de coeurs de processeurs	24	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Nombre de threads du processeur	24	Quantité de ports Thunderbolt 5	2
Fréquence du processeur Turbo	5,4 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Cœurs de performance	8	Intel® Thunderbolt 5	✓
Cœurs efficaces	16	Combo casque / microphone Port	✓
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,4 GHz		
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,6 GHz		

Processeur		Connectivité	
Fréquence de base des cœurs performants	2,7 GHz	Veille et charge USB	✓
Fréquence de base des cœurs efficaces	2,1 GHz	Ports veille et charge USB	1
Mémoire cache du processeur	36 Mo	représentation / réalisation	
Puissance de base du processeur	55 W	Carte mère chipset	Intel WM880
Puissance maximum du turbo	160 W	Clavier	
Unité de traitement neuronal (NPU)		Dispositif de pointage	ThinkPad UltraNav
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Pavé numérique *	✓
Support rareté	✓	Clavier backlight	✓
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Clavier résistant aux éclaboussures	✓
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Language du clavier	Allemand
Performance totale du processeur jusqu'à	36 TOPs	Touche Copilot	✓
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Logiciel	
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Mémoire		Langue du système d'exploitation	Allemand
Mémoire interne *	64 Go	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Logiciels fournis	Lenovo AI Now
Fréquence de la mémoire	5600 MHz	Batterie	
Support de mémoire	SO-DIMM	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 32 Go	Capacité de la batterie *	99,9 Wh
Emplacements mémoire	4x SO-DIMM	Charge rapide	✓
Mémoire interne maximale *	192 Go	Puissance	
Canaux de mémoire	Double canal	AC adaptateur puissance	180 W
Non-ECC	✓	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Support de stockage		Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Capacité totale de stockage *	1 To	Port de charge USB de type C *	✓
Supports de stockage *	SSD	Capacité de puissance USB	✓
Capacité SDD totale	1 To	Sécurité	
Nombre de SSD installés	1	Port de câble antivol	✓
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 5.0	Lecteur d'empreintes digitales	✓
NVMe	✓	Lecteur de carte Smart	✗
Facteur de forme SSD	M.2	Windows Hello	✓
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Lecteur optique *	✗	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Protection par mot de passe	✓
Cartes mémoire compatibles	SD	Protection avec mot de passe	BIOS, Bouton marche, Administrateur
Graphique		Conditions environnementales	
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Température d'opération	5 - 35 °C
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Température hors fonctionnement	5 - 43 °C
Mémoire carte graphique distincte	8 Go	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 95%
Type de carte graphique	GDDR7	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Carte graphique intégrée *	✓	Altitude maximum à l'expédition	3048 m
Fabricant de GPU intégré	Intel	Certificat	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Certificats de conformité	RoHS
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Certification	TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Durabilité	
Audio		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43		
Système audio	Dolby Atmos		

Audio		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Largeur	362 mm
Puissance de haut-parleur	2 W	Profondeur	252 mm
		Hauteur	15,8 mm
		Hauteur (avant)	1,58 cm
		Hauteur (arrière)	2,09 cm
		Poids *	2,54 kg
Contenu de l'emballage			
		Adaptateur secteur fourni *	✓



0199273692880



199273692880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.