



Lenovo ThinkPad T16g Gen 3 Intel Core Ultra 7 255HX Station de travail mobile 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Noir Italien



Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkPad Code produit: 21V50000IX

Nom du produit : ThinkPad T16g Gen 3



Lenovo ThinkPad T16g Gen 3. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 255HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 5080. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir

Design		Caméra	
Type de produit *	Station de travail mobile	Caméra avant	✓
Couleur du produit *	Noir	Résolution de la caméra avant (numérique)	5 MP
Format *	Clapet	Caméra infrarouge (IR)	✓
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	Caméra pour la vie privée	✓
Matériau arrière écran	Aluminium	Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Reconditionné certifié	✗		
Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Standards wifi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Écran tactile *	✗	Connexion au réseau mobile *	✗
Type HD	WUXGA	Type d'antenne	2x2
Type de panneau	IPS	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Rétroéclairage à LED	✓	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Format d'image	16:10	Ethernet/LAN	✓
Écran antireflet	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Luminosité de l'écran	500 cd/m²	Bluetooth	✓
Espace de couleur RGB	sRGB	Modèle du Bluetooth	5.4
Palette de couleurs	100%	Paieement sans contact	✗
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	WWAN	Non installé
Taux de contraste	1200:1		
Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Quantité de ports HDMI *	1
Modèle de processeur *	255HX	Version HDMI	2.1
Nombre de coeurs de processeurs	20	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Nombre de threads du processeur	20	Quantité de ports Thunderbolt 5	2
Fréquence du processeur Turbo	5,2 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Cœurs de performance	8	Intel® Thunderbolt 5	✓
Cœurs efficaces	12	Combo casque / microphone Port	✓
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,2 GHz	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,5 GHz	Veille et charge USB	✓
Fréquence de base des cœurs performants	2,4 GHz	Ports veille et charge USB	1

Processeur		représentation / réalisation	
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,8 GHz	Carte mère chipset	Intel WM880
Mémoire cache du processeur	30 Mo	Clavier	
Puissance de base du processeur	55 W	Dispositif de pointage	ThinkPad UltraNav
Puissance maximum du turbo	160 W	Pavé numérique *	✓
Unité de traitement neuronal (NPU)		Clavier backlight	✓
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Clavier résistant aux éclaboussures	✓
Support rareté	✓	Language du clavier	Italien
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Touche Copilot	✓
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Logiciel	
Performance totale du processeur jusqu'à	33 TOPs	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Langue du système d'exploitation	Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Mémoire		Logiciels fournis	Lenovo AI Now
Mémoire interne *	32 Go	Batterie	
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Fréquence de la mémoire	5600 MHz	Capacité de la batterie *	99,9 Wh
Support de mémoire	SO-DIMM	Charge rapide	✓
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 16 Go	Puissance	
Emplacements mémoire	4x SO-DIMM	AC adaptateur puissance	180 W
Canaux de mémoire	Double canal	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Support de stockage		Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Capacité totale de stockage *	1 To	Port de charge USB de type C *	✓
Supports de stockage *	SSD	Capacité de puissance USB	✓
Capacité SDD totale	1 To	Sécurité	
Nombre de SSD installés	1	Port de câble antivol	✓
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de mémoire SSID	TLC	Lecteur d'empreintes digitales	✓
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 5.0	Lecteur de carte Smart	✗
NVMe	✓	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Facteur de forme SSD	M.2	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Protection par mot de passe	✓
Lecteur optique *	✗	Protection avec mot de passe	BIOS, Bouton marche, Administrateur
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Conditions environnementales	
Cartes mémoire compatibles	SD	Température d'opération	5 - 35 °C
Graphique		Température hors fonctionnement	5 - 43 °C
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 95%
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA GeForce RTX 5080	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Mémoire carte graphique distincte	16 Go	Altitude maximum à l'expédition	3048 m
Type de carte graphique	GDDR7	Certificat	
Carte graphique intégrée *	✓	Certificats de conformité	RoHS
Fabricant de GPU intégré	Intel	Certification	TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Durabilité	
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Poids et dimensions	
Audio		Largeur	362 mm
Puce audio	Cirrus Logic CS42L43	Profondeur	252 mm
Système audio	Dolby Atmos	Hauteur	15,8 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Hauteur (avant)	1,58 cm
Puissance de haut-parleur	2 W		
Microphone intégré	✓		

Audio		Poids et dimensions	
Nombre de microphones	2	Hauteur (arrière)	2,09 cm
		Poids *	2,54 kg
Contenu de l'emballage			
		Adaptateur secteur fourni *	✓



0199272815693



199272815693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.