



DELL UltraSharp U3425WE écran plat de PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U3425WE

Nom du produit : U3425WE

- 86.7cm (34.14") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS
- 8ms, 21:9, 300cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
86.7cm (34.14") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U3425WE écran plat de PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Argent:

Écran Thunderbolt™ Hub incurvé de 34" conçu pour offrir une mise au point claire et un plus grand confort. Avec un confort visuel 5 étoiles et un taux d'actualisation de 120 Hz.
DELL UltraSharp U3425WE. Taille de l'écran: 86,7 cm (34.1"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	86,7 cm (34.1")	Montage mural	✓
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Gestion optimisée des câbles	✓
Type HD *	Wide Quad HD	Port de câble antiviol *	✓
Format d'image *	21:9	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Technologie d'affichage *	LCD	Réglage de la hauteur *	✓
Type de panneau *	IPS	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Rétroéclairage à LED	✓	Pivot	✗
Type de rétro	Edge LED	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	8 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran antireflet	✓	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Plug and Play	✓
Taux de courbure d'écran	1900R	Voyants	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Puissance	
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de contraste *	2000:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	31,5 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation (max)	250 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Densité en pixels	110 pixels par pouce		

Écran		Puissance	
Domaine de numérisation horizontale	25 - 185 kHz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Courant d'entrée	3.2 A
Taille visualisable horizontale	80 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable verticale	33,5 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taille visualisable diagonale	86,7 cm	Conditions environnementales	
Prise en charge HDR	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Dureté de la surface	3H	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Palette de couleurs	98%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Couverture sRGB (max)	100%	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
représentation / réalisation		Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids et dimensions	
AMD FreeSync *	✗	Largeur appareil (support inclus)	813,5 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (support inclus)	240,4 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (support inclus)	542,8 mm
multimédia		Poids (avec support)	7,78 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur (sans support)	813,5 mm
Puissance évaluée de RMS	10 W	Profondeur (sans support)	105,1 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur (sans support)	359,1 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (sans support)	10,4 kg
Design		Largeur du cadre (côté)	9,78 mm
position de marché *	Professionnel	Largeur du cadre (en haut)	1,04 cm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Largeur du cadre (en bas)	1,39 cm
Châssis avant	Noir	Informations sur l'emballage	
Support détachable	✓	Poids du paquet	15,1 kg
Couleurs pieds	Argent	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Support inclus	✓
Concentrateur USB intégré *	✓	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Adaptateur secteur fourni	✓
Type de porte USB amont	USB Type-C	Télécommande fournie	✗
Nombre de ports USB de type C en amont	2	Stylet inclus	✗
Quantité de ports avals USB de type A	5	Guide de démarrage rapide	✓
Quantité de ports avals de type C USB	3	Durabilité	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Conformité à la durabilité	✓
Capacité de puissance USB	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Ne contient pas	PVC/BFR
HDMI *	✓	Empreinte carbone	
Quantité de ports HDMI	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	361
Version HDMI	2.1	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	149,09
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	28,16
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	154,15
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	29,6
Sortie casque audio *	✓	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Sortie de casque	1	Autres caractéristiques	
HDCP	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Version HDCP	1.4/2.2	Certificats de conformité	RoHS
Réseau		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Wifi	✗		
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		



5397184821503



0884116452034



884116452034



8592978555887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.