

Ricoh fi-7460 Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel 600 x 600 DPI A3 Gris, Blanc

Marque : Ricoh

Code produit: PA03710-B051

Nom du produit : fi-7460

ADF, 600 x 600 dpi, 2 x CCD, 24 bit, 60 ppm, 120 ipm (200 & 300 DPI), USB 3.0, 7.6 kg
RicoH fi-7460. Surface maximal de numérisation: 304,8 x 5588 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit. Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel, Couleur du produit: Gris, Blanc. Type de capteur: Dual CCD, Source lumineuse: LED blanche (4x), Pilotes de scan: ISIS, TWAIN. Capacité du chargeur automatique de documents: 100 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A3, Prise en charge des types de numérisation de support: Papier ordinaire, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A8



Numérisation		Puissance	
Surface maximal de numérisation *	304,8 x 5588 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,35 W
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Consommation d'énergie (mode économie)	1,4 W
Numérisation couleur	✓	Tension d'entrée	100-240 V
Numérisation recto verso *	✓	Poids et dimensions	
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Largeur	380 mm
Numérisation de film	✗	Profondeur	209 mm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	60 ppm	Hauteur	168 mm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	60 ppm	Poids	7,6 kg
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	120 ipm	Informations sur l'emballage	
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	120 ipm	Quantité	1 pièce(s)
Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome	Largeur du colis	505 mm
Design		Profondeur du colis	302 mm
Type de scanner *	Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel	Hauteur du colis	330 mm
Couleur du produit *	Gris, Blanc	Poids du paquet	9,9 kg
Écran intégré *	✓	Contenu de l'emballage	
représentation / réalisation		Câbles inclus	Secteur, USB
Type de capteur *	Dual CCD	Guide de démarrage rapide	✓
Source lumineuse	LED blanche (4x)	Adaptateur secteur fourni	✓
Pilotes de scan	ISIS, TWAIN	Drivers inclus	✓
Capacité d'entrée		Logiciels fournis	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	Durabilité	
Gestion du papier		Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier ordinaire		

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Détection multi-alimentation	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3		
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A8		
Épaisseur de supports (min)	1,4 mm		
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m²		
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	304,8 x 431,8 mm		
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 69 mm		
Connectivité		Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Port USB *	✓		
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Type de connecteur à douille	C5		
Interfaces standards	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Puissance			
Type d'alimentation d'énergie *	Secteur		
Consommation électrique typique	36 W		
Consommation d'énergie (mode veille)	0,35 W		
Conditions environnementales			
Température d'opération		5 - 35 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)		20 - 80%	
Autres caractéristiques			
Certificats de conformité		RoHS	
Données logistiques			
Pays d'origine		Indonésie	
Longueur brute de la palette		121,9 cm	
Largeur brute de la palette		101,6 cm	
Code du système harmonisé		8471607000	
Poids de l'emballage papier		2,4 kg	
Poids de l'emballage métallique		0 g	
Poids de l'emballage en bois		0 g	
Poids de l'emballage en plastique		15 g	
Quantité par palette (air)		24 pièce(s)	
Produits par palette (mer)		40 pièce(s)	
Hauteur de la palette (mer)		180 cm	
Hauteur de la palette (air)		114 cm	
Poids de l'emballage en carton		1,2 kg	
Poids de l'emballage en film		15 g	
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)		200 g	
Glass packaging weight		0 g	



4939761308482



4058154054949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.