



DELL Pro Plus P2425 écran plat de PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2425

Nom du produit : P2425

- 61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS

- 8ms, 16:10, 300cd/m², 1500:1

- USB, VGA, HDMI, DisplayPort

61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425 écran plat de PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir:

Certifié par le TÜV pour un confort oculaire 4 étoiles, ce moniteur 16 :10 offre un confort visuel amélioré, une connectivité transparente et une augmentation de la productivité.

DELL Pro Plus P2425. Taille de l'écran: 61,1 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	61,1 cm (24.1")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type HD *	WUXGA	Pivot	✓
Format d'image *	16:10	Angle de rotation	-90 - 90°
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Rétroéclairage à LED	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	Edge LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Écran antireflet	✓	Puissance	
Forme d'écran *	Plat	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	14 kWh
Taux de contraste *	1500:1	Consommation électrique typique *	13,6 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation (max)	74 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm	Courant d'entrée	1.5 A
Densité en pixels	94,07 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 76 Hz		

Écran		Conditions environnementales	
Taille visualisable horizontale	51,8 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visualisable verticale	32,4 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visualisable diagonale	61,1 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Fréquence numérique horizontale	30 - 122 kHz	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Diagonale d'écran (cm)	61 cm	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Dureté de la surface	3H	Poids et dimensions	
Couverture sRGB (max)	99%	Largeur appareil (support inclus)	531,8 mm
Technologie Dell ComfortView	✓	Profondeur (support inclus)	181,8 mm
représentation / réalisation		Hauteur (support inclus)	364 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids (avec support)	4,66 kg
AMD FreeSync *	✗	Largeur (sans support)	531,8 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	50 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Hauteur (sans support)	343,7 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS	Poids (sans support)	3,15 kg
multimédia		Largeur du cadre (côté)	6,7 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Largeur du cadre (en haut)	6,7 mm
Appareil photo intégré *	✗	Largeur du cadre (en bas)	1,3 cm
Design		Largeur du support	25 cm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur du support	18,2 cm
Châssis avant	Noir	Hauteur de la tribune	41,1 cm
Couleurs pieds	Gris	Poids du pied	1,46 kg
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Concentrateur USB intégré *	✓	Poids du paquet	6,75 kg
Type de porte USB amont	USB Type-B	Longueur du câble USB	1,8 m
Nombre de ports amont	1	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Support inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B
Quantité de ports avals de type C USB	1	Guide de démarrage rapide	✓
Capacité de puissance USB	✓	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W	Longueur du câble HDMI	1,8 m
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Durabilité	
HDMI *	✓	Conformité à la durabilité	✓
Quantité de ports HDMI	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Version HDMI	1.4	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Empreinte carbone	
Version de DisplayPort	1.2	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	162
Sortie casque audio *	✗	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	78,57
HDCP	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	12,64
Version HDCP	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	66,74
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	3,89
Ergonomie		Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Montage VESA *	✓	Autres caractéristiques	
Norme VESA	100 x 100 mm	Certificats de conformité	RoHS, TÜV mark
Gestion optimisée des câbles	✓	Caractéristiques spéciales	
Port de câble antivol *	✓	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		



5397184821671



0884116468639



884116468639

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.