

Samsung S95UC écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir



Marque : Samsung

Famille de produit: ViewFinity

Code produit:
LS49C950UAUXEN

Nom du produit : 49"
ViewFinity S9 S95UC DQHD
Monitor

- Écran 32:9 49" incurvé 1000R pour un espace de travail plus ergonomique
- Qualité d'image époustouflante : résolution Dual QHD (5120x1440), technologie VESA DisplayHDR 400
- Une connectivité complète avec DP, 2xHDMI, USB et USB Type-C, LAN intégrés, il est conçu pour s'adapter à vos outils de travail
- Le taux de rafraîchissement de 120 Hz procure une meilleure fluidité des images
49", 32:9, 3000:1, 350 cd/m², 5ms, 120Hz, VA, 1000R, 100~240V, 44W, 210 W, 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm, 15.6 kg
Samsung S95UC. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")	Hauteur ajustable (max)	12 cm
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels	Pivot	✗
Type HD *	Dual QHD	Pivotant	✓
Format d'image *	32:9	Plage de l'angle d'oscillation	-15 - 15°
Technologie d'affichage *	LCD	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de panneau *	VA	Angle d'inclinaison	-2 - 11°
Écran tactile *	✗	Incrustation d'images (PIP)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Fonction Black eQualizer	✗
Luminosité de l'écran (min)	280 cd/m²		
Temps de réponse *	5 ms		
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)		
Forme d'écran *	Incurvé		
Taux de courbure d'écran	1000R		
Taux de contraste *	3000:1		
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega DCR		
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz		
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs		
Taille visualisable horizontale	119,2 cm		
Taille visualisable verticale	33,5 cm		
Diagonale d'écran (cm)	124 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400		
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3		
Palette de couleurs	92%		
Couverture sRGB (max)	115%		
Technologie de couleur par points Quantum	✗		
représentation / réalisation		Puissance	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	44 kWh
		Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	74 kWh
		Consommation électrique typique *	44 W
		Consommation (max)	210 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Type d'alimentation d'énergie	Interne
		Plage d'efficacité énergétique	A à G
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	10 - 40 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
		Poids et dimensions	
		Largeur appareil (support inclus)	1147,6 mm
		Profondeur (support inclus)	420,5 mm
		Hauteur (support inclus)	568,4 mm
		Poids (avec support)	15,6 kg
		Largeur (sans support)	1147,6 mm
		Profondeur (sans support)	293,8 mm
		Hauteur (sans support)	363,5 mm

représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✗	Poids (sans support)	10,6 kg
Technologie sans scintillement	✓	Informations sur l'emballage	
Mode Jeu	✗	Type de support	Pied HAS
Modes Smart	FPS, RPG, RTS	Largeur du colis	1265 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10	Profondeur du colis	481 mm
multimédia		Hauteur du colis	343 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Poids du paquet	20,6 kg
Puissance évaluée de RMS	10 W	Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Câbles inclus	HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Type-C
Contrôle de son adaptatif (ASC)	✗	Télécommande fournie	✗
Appareil photo intégré *	✗	CD d'installation	✗
Design		Autres caractéristiques	
position de marché *	Professionnel	Faible décalage d'entrée	✗
Couleur du produit *	Noir	TV Plus	✗
Couleurs pieds	Noir	Fonctionne avec Samsung Bixby	✗
Connectivité		Support de Dex sans fil	✗
Concentrateur USB intégré *	✓	Tap view	✗
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Interaction vocale à distance	✗
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Guide universel	✗
Quantité de ports avals USB de type A	3	Vue multiple	✗
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Gradation locale	✗
Capacité de puissance USB	✓	Consommation électrique (DPMS)	0,5 W
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Port DVI	✗	Anynet + (HDMI-CEC)	✗
HDMI *	✓	Mode Samsung Eye Saver	✓
Quantité de ports HDMI	2	Connexion en guirlande	✗
Version HDMI	2.0	Modes couleur vidéo	coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Eco Saving Plus	✗
Version de DisplayPort	1.4	Taille de l'image	Oui
Entrée audio	✗	Affichage sans fil	✗
Sortie casque audio *	✓	Balance des gris	No
Built-in Commutateur KVM	✓	Clause de non-responsabilité	✗
HDCP	✓	Réglage en usine	Oui
Version HDCP	2.2	Image adaptative	✓
Réseau		Commutation automatique de la source	✓
Wifi	✗	Off Timer Plus	✓
Bluetooth	✗	Coffre-fort Knox	✗
Ethernet/LAN	✓	Espace de travail	✗
Ergonomie		Rapport d'étalonnage en usine	✗
Montage VESA *	✓	Point AIM virtuel	✗
Norme VESA	100 x 100 mm	Type d'adaptateur secteur fourni	Secteur
Montage mural	✓	Données de recyclage	
Réglage de la hauteur *	✓	Taux de recyclabilité global	10%



8592978541774

Catalog Object Cloud