



DELL Pro Plus P2425H écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P2425H

Nom du produit : P2425H

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425H écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir:

Restez productif. Bénéficiez d'un confort visuel amélioré et d'une connectivité transparente avec cet écran FHD, certifié par TÜV pour un confort oculaire 4 étoiles.

DELL Pro Plus P2425H. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Réglage de la hauteur *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type HD *	Full HD	Pivot	✓
Format d'image *	16:9	Angle de rotation	-90 - 90°
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Rétroéclairage à LED	✓	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	Edge LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Affichage à l'écran (OSD)	✗
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12 kWh
Taux de contraste *	1500:1	Consommation électrique typique *	11,7 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation (max)	65 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Courant d'entrée	1.5 A
Densité en pixels	92,53 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Domaine de numérisation horizontale	30 - 110 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		

Écran		Conditions environnementales	
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visualisable verticale	29,6 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visualisable diagonale	60,5 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Dureté de la surface	3H	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Couverture sRGB (max)	99%	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Technologie Dell ComfortView	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Largeur appareil (support inclus)	538,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondeur (support inclus)	181,8 mm
Technologie sans scintillement	✓	Hauteur (support inclus)	496,5 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids (avec support)	4,61 kg
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Largeur (sans support)	538,6 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS	Profondeur (sans support)	50 mm
multimédia		Hauteur (sans support)	314,2 mm
		Poids (sans support)	3,12 kg
		Largeur du cadre (côté)	5,8 mm
		Largeur du cadre (en haut)	5,8 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Largeur du cadre (en bas)	1,2 cm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Poids du paquet	6,78 kg
Couleur du produit *	Noir	Longueur du câble USB	1,8 m
Châssis avant	Noir	Contenu de l'emballage	
Couleurs pieds	Gris	Support inclus	✓
Connectivité		Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B
Concentrateur USB intégré *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Durabilité	
Quantité de ports avals USB de type A	3	Conformité à la durabilité	✓
Quantité de ports avals de type C USB	1	Certificats de durabilité	TÜV mark
Capacité de puissance USB	✓	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W	Empreinte carbone	
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	155
HDMI *	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	80,6
Quantité de ports HDMI	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	12,71
Version HDMI	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	57,66
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	4,03
Version de DisplayPort	1.2	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Sortie casque audio *	✗	Autres caractéristiques	
HDCP	✓	Pays d'origine	Chine
Version HDCP	1.4	Caractéristiques spéciales	
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		



5397184821701



0884116468684



884116468684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.