

## Imou Cruiser Triple Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Plafond/mur

**Marque :** Imou

**Code produit:** IPC-S7UP-11M0WED

**Nom du produit :** Cruiser Triple

Imou Cruiser Triple. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Tourelle. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 51°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 28°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 60°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06"). Zoom numérique: 8x, Longueur focale: 6 mm



| représentation / réalisation           |                       | Audio                               |                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type *                                 | Caméra de sécurité IP | Microphone intégré                  | ✓                                                       |
| Installation prise en charge *         | Extérieure            | <b>Réseau</b>                       |                                                         |
| Technologie de connectivité *          | Avec fil & sans fil   | Ethernet/LAN *                      | ✓                                                       |
| mode Jour/Nuit                         | ✓                     | Type d'interface Ethernet           | Fast Ethernet                                           |
| Lumière intégré                        | ✓                     | Wifi *                              | ✓                                                       |
| Type d'antenne                         | Externe               | Standards wifi                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité d'antenne                     | 2                     | Bluetooth *                         | ✗                                                       |
| Design                                 |                       | Support de stockage                 |                                                         |
| Format *                               | Tourelle              | Disque dur intégré *                | ✗                                                       |
| Type de montage *                      | Plafond/mur           | Lecteur de cartes mémoires intégré  | ✓                                                       |
| Couleur du produit *                   | Noir, Blanc           | Cartes mémoire compatibles          | MicroSD (TransFlash)                                    |
| Résiste aux intempéries                | ✓                     | Taille maximale de la carte mémoire | 1 To                                                    |
| Caméra                                 |                       | Connectivité                        |                                                         |
| Commande de panoramique de la caméra   | ✓                     | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                       |
| Commande d'inclinaison de la caméra    | ✓                     | <b>Sécurité</b>                     |                                                         |
| Angle de vue de l'objectif, horizontal | 51°                   | Sirène intégrée                     | ✓                                                       |
| Angle de vue de l'objectif, vertical   | 28°                   | Détecteur de mouvement (vidéo)      | ✓                                                       |
| Angle de vue de l'objectif, diagonal   | 60°                   |                                     |                                                         |
| Angle d'inclinaison                    | 0 - 90°               |                                     |                                                         |
| Panoramique                            | 0 - 355°              |                                     |                                                         |

| Détecteur d'image                       |                            | Sécurité                                                      |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du capteur optique               | 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") | Fonctions du système IVS<br>(surveillance vidéo intelligente) | Franchissement de ligne, Détection humaine, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Détection de véhicule |
| Scan progressif                         | ✓                          |                                                               |                                                                                                                                      |
| Type de capteur *                       | CMOS                       |                                                               |                                                                                                                                      |
| Système d'objectif                      |                            | Caractéristiques de gestion                                   |                                                                                                                                      |
| Capacité du zoom                        | ✓                          | Bouton de réinitialisation                                    | ✓                                                                                                                                    |
| Zoom numérique                          | 8x                         | Analyse du comportement                                       | Détection d'intrusion                                                                                                                |
| Nombre de lentilles *                   | 3                          | Puissance                                                     |                                                                                                                                      |
| Longueur focale                         | 6 mm                       | Type de source d'alimentation *                               | CC                                                                                                                                   |
| vision de nuit                          |                            | Consommation électrique typique                               | 18 W                                                                                                                                 |
| Vision nocturne *                       | ✓                          | Sortie CC en volts                                            | 12                                                                                                                                   |
| Distance de vision nocturne             | 30 m                       | Sortie CC en ampères                                          | 1,5 A                                                                                                                                |
| Type de LED                             | Blanc                      | Conditions environnementales                                  |                                                                                                                                      |
| Vidéo                                   |                            | Température d'opération                                       | -30 - 50 °C                                                                                                                          |
| Résolution maximale *                   | 2880 x 1620 pixels         | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                     | 0 - 95%                                                                                                                              |
| Total des megapixels *                  | 11 MP                      | Configuration minimale du système                             |                                                                                                                                      |
| Formats de compression visuels          | H.264, H.265               | Système mobile supporté                                       | Android, iOS                                                                                                                         |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2304 x 1296, 2880 x 1620   | Poids et dimensions                                           |                                                                                                                                      |
| Nombre d'images par seconde             | 15 ips                     | Largeur                                                       | 161,2 mm                                                                                                                             |
| Audio                                   |                            | Profondeur                                                    | 126,2 mm                                                                                                                             |
| Haut-parleurs intégrés                  | ✓                          | Hauteur                                                       | 202,2 mm                                                                                                                             |
| Système audio                           | 2-voies                    | Poids                                                         | 650,4 g                                                                                                                              |
|                                         |                            | Contenu de l'emballage                                        |                                                                                                                                      |
|                                         |                            | nombre de caméras *                                           | 1                                                                                                                                    |
|                                         |                            | Kit de montage                                                | ✓                                                                                                                                    |
|                                         |                            | Vis incluses                                                  | ✓                                                                                                                                    |
|                                         |                            | Détails techniques                                            |                                                                                                                                      |
|                                         |                            | Garantie légale                                               | 3 année(s)                                                                                                                           |



6976391035157

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.