

GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 Carte mère

Marque : GIGABYTE


Code produit: B650 GAMING X AX V2

Nom du produit : B650 GAMING X AX V2 Carte mère

AMD Ryzen série 9000, VRM 8+2+2 phases, jusqu'à 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 Carte mère:

Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	AMD	Jack antenne WIFI-AP	2
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	Emplacement AM5	Réseau	
Processeurs compatibles *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet/LAN	✓
		Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM5	Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
Mémoire		Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Types de mémoire pris en charge *	DDR5-SDRAM	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Nombre de logements pour mémoire *	4		
Type de support (slot)	DIMM	Modèle de contrôleur WLAN	Realtek RTL8852CE
Canaux de mémoire	Double canal		
Compatibilité ECC	Non-ECC	Bluetooth	✓
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Modèle du Bluetooth	5.3
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	8000 MHz	Caractéristiques	
Mémoire interne maximale *	256 Go	Carte mère chipset *	AMD B650
Mémoire sans tampon	✓	Puce audio	Realtek ALC897
Mémoire interne maximale par emplacement	64 Go	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Contrôleur de stockage		Couleur du produit	Marron
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	M.2, SATA III	composant pour *	PC
Nombre de disque dur supporté	4	Élément de forme de carte mère *	ATX
Nombre d'unités de stockage pris en charge	7	famille de composant de produits *	AMD
Support RAID	✓	Type de source d'alimentation	ATX
Niveaux RAID	0, 1, 10	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Graphique		Connecteurs d'extension	
Technologie de Traitement en parallèle *	Non pris en charge	PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	2
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels		

Graphique		Connecteurs d'extension	
HDCP	✓	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Version DirectX	12.0	Nombre d'emplacements M.2 (M)	3
Discret support graphique	✓	1ère plus grande taille de clé M.2	25110
I/O interne		1ère génération de M.2 PCI Express	5.0
Connecteurs USB 2.0 *	2	2e plus grande taille de clé M.2	25110
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	2e génération de M.2 PCI Express	4.0
Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2	1	3e plus grande taille de clé M.2	25110
Nombre de connecteurs SATA III *	4	3e génération de M.2 PCI Express	4.0
Connecteur audio panneau avant	✓	BIOS	
Connecteur de panneau avant	✓	Type de BIOS *	UEFI AMI
Connecteur ATX (24-pin)	✓	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Connecteur CPU FAN	✓	Version ACPI	5.0
Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale	2	Cavalier CMOS d'effacement	✓
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3	Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Connecteur EPS power (8-pin)	✓	Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches)	1	Données logistiques	
Connecteur TPM	✓	Pays d'origine	Chine
Têtes port série	1	Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Connecteur d'alimentation 12 V	✓	Batterie	
Nombre de connecteurs de pompe à eau	2	Poids de la batterie	3 g
Connecteur au LED RGB	✓	Poids de lithium par batterie	0,07 g
Nombre de broches de DEL RVB	5	Nombre de cellules de batterie	1
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Capacité de la batterie	220 mAh
Quantité de Ports USB 2.0 *	3	Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Type de batterie	CR2032
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Largeur du colis	335 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondeur du colis	270 mm
Quantité de ports HDMI *	1	Hauteur du colis	80 mm
Version HDMI	2.1	Poids du paquet	2,16 kg
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Poids et dimensions	
Version de DisplayPort	1.4	Largeur	305 mm
Sortie de casque	1	Profondeur	244 mm
Entrée ligne	✓	Hauteur	35 mm
Entrée jack microphone	✓	Contenu de l'emballage	
		Piles fournies	✓
		Antenne fournie	✓
		Vis incluses	✓
		Logiciels fournis	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Détails techniques	
		Période de garantie	3 année(s)



4719331860073



0889523041376



889523041376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.