



DELL Pro Plus P3425WE écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Gris

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Plus

Code produit: DELL-P3425WE

Nom du produit : P3425WE

- 86,6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED
- 8ms, 21:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
86,6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED, 21:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3425WE écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Gris:

Restez plus que jamais concentré sur votre travail grâce à cet écran incurvé et immersif ultralarge de 34,1 pouces, doté d'une dalle WQHD, d'une alimentation USB-C pouvant atteindre 90 W et d'une connectivité Ethernet RJ45.

DELL Pro Plus P3425WE. Taille de l'écran: 86,6 cm (34.1"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	86,6 cm (34.1")	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Pivot	✓
Type HD *	Wide Quad HD	Angle de rotation	-4 - 4°
Format d'image *	21:9	Pivotant	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Type de panneau *	IPS	Ajustement de l'inclinaison	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Type de rétro	Edge LED	Incrustation d'images (PIP)	✓
Écran tactile *	✗	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)		
Écran antireflet	✓		
Forme d'écran *	Incurvé	Puissance	
Taux de courbure d'écran	3800R	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Résolutions graphiques prises en charge		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	29 kWh
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p	Consommation électrique typique *	28,7 W
Taux de contraste *	1500:1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation (max)	200 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Temps de réaction (vite)	5 ms	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Densité en pixels	110 pixels par pouce		
Domaine de numérisation horizontale	28 - 151 kHz	Conditions environnementales	
Fréquence de balayage vertical	30 - 100 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visualisable horizontale	80 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visualisable verticale	33,5 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taille visualisable diagonale	86,7 cm	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
		Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m

Écran		Poids et dimensions	
Dureté de la surface	3H	Largeur appareil (support inclus)	816 mm
Couverture sRGB (max)	99%	Profondeur (support inclus)	229,4 mm
Technologie Dell ComfortView	✓	Hauteur (support inclus)	541,2 mm
Dissipation thermique (typique)	94,17 BTU/h	Poids (avec support)	9,38 kg
représentation / réalisation		Largeur (sans support)	816 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profondeur (sans support)	83 mm
AMD FreeSync *	✗	Hauteur (sans support)	358 mm
Technologie sans scintillement	✓	Poids (sans support)	6,9 kg
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur du cadre (côté)	8,85 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Largeur du cadre (en haut)	8,85 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓	Largeur du cadre (en bas)	1,44 cm
multimédia		Informations sur l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	✗	Poids du paquet	14,4 kg
Appareil photo intégré *	✗	Contenu de l'emballage	
Design		Support inclus	✓
Couleur du produit *	Noir, Gris	Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C
Châssis avant	Noir	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Couleurs pieds	Gris	Durabilité	
Connectivité		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Concentrateur USB intégré *	✓	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Empreinte carbone	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	339
Quantité de ports avals USB de type A	3	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	133,57
Quantité de ports avals de type C USB	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	27,12
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	140,01
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	38,65
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
HDMI *	✓	Autres caractéristiques	
Quantité de ports HDMI	1	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Version HDMI	2.1	Certificats de conformité	RoHS
Quantité d'interface DisplayPorts	1	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Version de DisplayPort	1.4	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie casque audio *	✗	Wake-on-LAN	✓
HDCP	✓	Certification	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
Version HDCP	1.4	Caractéristiques spéciales	
Ergonomie		Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Montage VESA *	✓	Détails techniques	
Norme VESA	100 x 100 mm	Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		
Réglage de la hauteur *	✓		



5397184962510



0884116487548



884116487548



5715328165151

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.